



Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	L(*)	Isolatie (**) *Isolation*	Opmerkingen / *Remarques* (**)
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		
						1386 / 1406		

(*) **Lengte / Longueur**
- L = 1386 met TDC-3 verbindingskader van 20 mm / *avec cadre de raccordement TDC-3 de 20 mm*
- L = 1406 met TDC-3 verbindingskader van 30 mm / *avec cadre de raccordement TDC-3 de 30 mm*

(**) **Isolatie / Isolation**
- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(***) **Opmerkingen - Remarques**
- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*





Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	L	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*

Bestelformulier / *Formulaire de commande:*
Standaard bocht 90° met verbindingskader TDC-3 /
Coude à l'angle standard 90° avec cadre de raccordement TDC-3







Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	C	X	Y	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		
							200	200		

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*



Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	C	X	Y	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*

Bestelformulier / *Formulaire de commande:*
Bocht met TDC-3 kader / *Coude avec cadre de raccordement TDC-3*
X/Y is minimum 80 mm / *X/Y est d'au moins 80 mm - R = 0*



Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	C	α	X	Y	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*



Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	C	X	Y	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ...mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*

Bestelformulier / *Formulaire de commande:*
Rechte bocht 90° met verbindingskader TDC-3 /
Coude rectangulaire 90° avec cadre de raccordement TDC-3
X/Y is minimum 120 mm / *X/Y est d'au moins 120 mm* - R = 0







Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	C	X	Y	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*



Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	C	E	L	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*



Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	C	E	L	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*





Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	C	E	L	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*

Bovenaanzicht / Vue de dessus:



Vooraanzicht / Vue de face :



Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	C	D	L	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*

Bovenaanzicht / Vue de dessus:



Vooraanzicht / Vue de face :



Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	A	B	C	D	X	Y	L	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté* - Losse kader aan beide zijdes / *Cadres lâches des deux côtés*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*

Bestelformulier / *Formulaire de commande:*
T-stuk X/Y/Z/U is minimum 120 mm
Té X/Y/Z/U est d'au moins 120 mm







Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	K2	K3	A	B	C	D	X	Y	Z	U	L	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*





Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	A	B	Ø	L	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*



Nr. / N°	Aantal / *Nombre*	K1	A	B	Ø	X	Y	L	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerking / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*





Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	A	B	Isolatie (*) *Isolation*	Opmerkingen / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*



Nr. N°	Aantal / *Nombre*	K1	A	B	L	Isolatie (**) *Isolation*	Opmerkingen / *Remarques* (**)

(*) **Isolatie / Isolation**

- Rotswol / *Laine de roche* 25 mm - 50 mm
- Armaflex 9 mm - 19 mm

(**) **Opmerkingen - Remarques**

- Kader / *Cadre*: 20 mm - 30 mm - 40 mm
- Losse kader aan één zijde / *Cadre lâche d'un côté*
- Lip ... mm / *Bord ... mm*
- Kanalen zijn standaard geprofileerd / *Les gaines sont profilées par défaut*